



Danmarks
Bløderforening

Hæmofili - Blødere

- Prævalensen af hæmofili A er 7,1 ud af 100.000, svarende til 1/7000 drenge, hvoraf 45 % har svær hæmofili A
- Prævalensen af hæmofili B er 1,7 ud af 100.000 personer svarende til 1/30.000 drenge, hvor 25 % har svær hæmofili B
- Von Willebrand
- ITP



Hæmofili - Blødere

- Prævalensen af hæmofili A er 7,1 ud af 100.000, svarende til 1/7000 drenge, hvoraf 45 % har svær hæmofili A
- Prævalensen af hæmofili B er 1,7 ud af 100.000 personer svarende til 1/30.000 drenge, hvor 25 % har svær hæmofili B
- Von Willebrand
- ITP



Der er ca. 1000 stk. blødere i DK, ca. 300 af dem er i svær grad (<1% factor)



Danmarks
Bløderforening

Danmarks Bløderforening

600 medlemmer

- Forældre / Børn seminar (0 - 17)
- Bløderlejren (7 - 17)
- Unge (18 - 29)
- De knap så unge (30 - 49)
- Senior (50+)
- Kvinder
- HIV
- Årsmøde



Danmarks
Bløderforening

Bløderlejren

- Børn ml. 7 og 17 år
- Ca. 20 deltagere
- 2 sygeplejersker
- Siden 1978



2018



2019







30-49 gruppen

